

(檢查項目若有異動，以醫院官方網站公告為主)

★若有欲加選之檢查項目請洽詢健檢中心 預約諮詢專線：(06) 635-1131 分機2304、2125、2123、2126、2124(於下午1:00-4:30來電為佳)

◆配合國健局計畫健康促進，符合資格者請攜帶健保卡。

◆【乳房攝影】40-74歲婦女(每2年一次) · 【子宮頸抹片篩檢】30歲以上婦女(每1年1次) · 25-29歲(每3年1次)

◆【大腸癌篩檢】45-74歲(每2年一次)：【口腔癌篩檢】30歲以上吸菸或嚼(戒)檳榔者(每2年一次)

◆【肺腺癌篩檢】①50-74歲重度吸菸者 ≥ 20 包/年或戒菸未達15年 ②家族史：45-74歲男性及40-74歲女性（每2年一次）

●體檢項目 ▲肺部電腦斷層者無胸腔X光檢查項目

加入官方LINE

掌握最新方案

線上預約

線上諮詢

LINEID : @211kjuyC

項目	臨床意義
心臟血管攝影及心臟冠狀動脈鈣化指數分析(注射顯影劑)	診斷心臟冠狀動脈鈣化或阻塞問題，經由注射顯影劑可幫助血管顯影，更能清楚看見冠狀動脈鈣化和粥狀斑塊所在的位置及阻塞之程度，評估心肌梗塞之風險，供臨床醫師做出最佳之診斷及治療
心臟冠狀動脈鈣化指數分析 電腦斷層掃描	鈣化指數分析為非侵入性的冠狀動脈檢查方式，計算冠狀動脈的鈣化斑塊，鈣化斑塊的多寡是以分數的方式進行表示，分數越高，表示鈣化程度越嚴重，冠心病發生風險較高，血管狹窄程度與鈣化程度成正比
低劑量肺臟電腦斷層掃描	低劑量肺部電腦斷層可發現0.3~0.5cm左右的微小病灶，適用於早期肺癌篩檢
無痛胃鏡	診斷胃幽門桿菌、胃潰瘍、胃癌等病灶
無痛大腸鏡	檢查有無潰瘍性結腸炎、出血、腸道阻塞、瘻肉或腫瘤等病變
SAA蛋白質檢測 (胃腸癌血液檢查)	非侵入性的血液篩檢，主要針對胃癌和大腸直腸癌進行早期輔助診斷。使用特殊技術檢測血液中SAA蛋白質的含量和類型，以辨別潛在的癌症風險。相較於傳統的腸胃鏡檢，SAA檢測更快速、方便，可偵測到2期以前的癌症病徵，準確率達85%以上，可幫助早期發現並預防癌症
身高.體重.視力.血壓.聽力等檢查	身體的初步檢查，以瞭解身體基本功能之正常性
BMI身體質量指數	基礎代謝率
腰圍	男性腰圍應小於90公分，女性小於80公分，為臨床診斷「代謝症候群」的重要指標
視力.辨色力	評估遠、近視力及辨色力是否正常
身體評估及醫師理學檢查	醫師進行頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等部位之理學檢查，並根據個人初步檢查予以衛教諮詢及健康促進等建議
尿液常規及尿沉渣顯微鏡檢查	肝、膽、腎、泌尿道疾病及糖尿病等初步篩檢
全套血液檢查(8項) 血液白血球分類	貧血及血液凝固功能，發炎或細菌性感染，白血病或其他造血疾病，寄生蟲、過敏之可能性，各種白血球的分布比例，可輔助診斷疾病發生的原因，是臨床常用的基本檢查
潛血反應-免疫法(FOBT)	有無腸道出血
天門冬胺酸轉胺酶(GOT)	肝臟營養、代謝、免疫狀況評估、肝臟細胞病變、肝細胞受損程度、急性肝炎、阻塞性黃疸、肝硬化等檢查
丙胺酸轉胺酶(GPT)	
白蛋白(ALB)	
球蛋白(GLOB)	
總蛋白(T-P)	
鹼性磷酸酶(ALK-P)	常用於篩檢肝臟機能障礙、脂肪肝及肝硬化，尤其是酒精性肝炎和藥物性肝炎
麩氨轉氨酶(Y-GT)	
總膽紅素(T-BIL)	肝膽疾病、溶血性疾病、黃疸、肝細胞破壞、阻塞性黃疸、溶血性黃疸等檢查
直接膽紅素(D-BIL)	
尿素氮(BUN)	腎臟功能障礙
肌酸酐(Creatinine)	腎衰竭、尿毒症、腎炎
腎絲球過濾率(eGFR)	評估腎臟每分鐘之過濾量，是一個敏感且有效之指標
尿酸(UA)	尿酸過高症、痛風等相關疾病檢查
胰島素阻抗指數(HOMA-IR)	此檢測用於評估身體對胰島素的敏感度，數值越高代表胰島素阻抗越嚴重，可能是糖尿病的早期警訊
飯前血糖(AC sugar)	糖尿病篩檢
醣化血色素(HbA1C)	可以反映體內最近2-3個月的血糖控制情況
總膽固醇(CHOL)	大於標準值，稱為「高血脂症」，初期高血脂症並不會症狀，嚴重時可能併發急性心臟病（心肌梗塞、猝死）、心絞痛、腦中風及週邊動脈血管阻塞等疾病
三酸甘油酯(T-G)	
高密度脂蛋白(HDL)	好的膽固醇，對血管有保護作用
低密度脂蛋白(LDL)	壞的膽固醇，數值過高，則被視為血管阻塞的危險因子
動脈硬化指數(Risk Factor)	了解罹患心血管疾病的比率
十年心血管疾病風險	心血管疾病風險評估
肌酸磷化酶(CPK)	LDH、CPK存在於很多組織器官，如肝臟、心臟、腎臟、肌肉及紅血球之中。值高時表示可能患有心肌梗塞、腎臟栓塞、肝臟損傷、肌肉發育不良、白血病、貧血或癌症等
乳酸脫氫酶(LDH)	
高敏感性C反應蛋白(hs-CRP)	血液檢測指標，用於偵測體內低程度的慢性發炎，特別是與心血管疾病（如中風、心肌梗塞）的風險相關且不受高血壓、糖尿病、抽菸、血膽固醇及家族史的影響
澱粉酶(Amylase)	消化功能及慢性胰臟炎檢查，與血糖搭配參考
游離四碘甲狀腺素(Free T4)	甲狀腺分泌失調症、甲狀腺亢進症、甲狀腺低下症
甲狀腺刺激素(TSH)	
類風濕關節炎因子(RA)	陽性者除了可能發生關節炎外，還可能出現下列病症：類風濕性血管炎、類風濕性心臟病、類風濕性腎臟病、乾燥症候群等
A型脂蛋白(Lp-a)	是一種含豐富膽固醇的脂蛋白，它是在肝臟的獨立三酸甘油脂所合成且不會因年齡或飲食所影響。Lp(a)過高會導致粥狀動脈硬化且已在動脈管壁發現其存在
甲型胎兒蛋白(AFP)	急性肝炎、慢性肝炎、肝硬化或肝癌
癌胚胎抗原(CEA)	大腸直腸癌、胃癌、胰臟癌等可能偏高
胰臟癌(CA-199)	胰臟癌篩檢及治療追蹤參考指標，其它胃腸道腫瘤、胰臟炎、良性胰臟疾病等可能偏高胰臟癌、膽管癌、胃癌、結腸直腸癌等消化道癌症的治療追蹤參考指標，其他胰臟炎、膽管阻塞、肝硬化、子宮內膜異位、甚至囊腫等良性疾病也可能導致數值升高
鼻咽癌(EBV-IgA)	鼻咽癌是常見的頭頸部腫瘤，和EB病毒(Epstein-Barr Virus，簡稱 EBV)有密切關係，鼻咽癌病人血液中含有高量的抗EB病毒免疫球蛋白A(IgA)抗體，此數值偏高者建議至醫院耳鼻喉科做進一步追蹤(鼻咽內視鏡檢查)
卵巢癌篩檢(CA-125)【女】	卵巢癌篩檢及治療追蹤參考指標，懷孕、子宮內膜異位、骨盆腔發炎等良性病變可能偏高
攝護腺癌(PSA)【男】	攝護腺癌、良性攝護腺肥大(增生)、攝護腺炎、泌尿道感染等可能偏高
細胞角質蛋白片段Cyfra21-1	評估非小細胞性肺癌(NSCLC)及某些良性疾病也可能上升，包括肺部良性疾病、及部份呼吸道疾病等，肝病、腎衰竭也會輕微上升
靜態心電圖(EKG)	心臟肥大、心律不整、傳導異常、冠狀動脈疾病及心肌缺氧等狀況
胸腔X光(Chest x-ray)	胸腔是否有病變，對於肺炎和結核病的診斷非常有用
測定體關節或脊椎的骨質密度	有無骨質流失或疏鬆現象
身體組成分析	評估是否過重、脂肪率過高、肌肉量是否足夠等
腹部超音波	肝臟、膽囊、胰臟、脾臟及腎臟是否有無腫瘤、膿瘍、結石、囊腫、鈣化等狀況
甲狀腺超音波	甲狀腺是否有結節、囊腫、腫瘤等狀況
頸動脈超音波檢查	檢查血管頸部動脈有無動脈硬化、狹窄及阻塞，評估將來發生腦中風的可能性
心臟超音波檢查	心臟大小、收縮情形，判別心臟血管內的血流方向及流速，檢查是否有心臟瓣膜缺損
乳房超音波檢查【女】	乳癌、良性纖維腺瘤、單純囊腫、纖維囊腫等狀況
攝護腺超音波【男】	經直腸超音波檢查，掃描攝護腺大小、形狀、有無鈣化、囊腫或腫瘤
四肢動脈檢測(ABI)	測量四肢血壓及脈波圖形，評估血管硬化及血管阻塞的程度